



## КОМПРЕССИОННЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДЛЯ ТРУБ МЕДНЫХ И С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



## КОМПРЕССИОННЫЕ АКСЕССУАРЫ для труб МЕДЬ/СТАЛЬ

Компрессионные фитинги ISOLTUBEX для медных / нержавеющей труб были спроектированы с диаметром от 12 до 28 и разработаны с целью достижения максимальной эффективности сопротивления и безопасности в гидравлических или отопительных установках. Операция соединения компрессионных фитингов ISOLTUBEX с медной / нержавеющей трубой не требует тяжелых машин, кроме того, соответствующая экономия способствует скорости и комфорту в установках.

Компрессионные аксессуары изготовлены из армированной латуни и совместимы с медными трубами в соответствии со стандартом UNE-EN1057.

Изготовлено в соответствии с EN 1254-2 и соединительной резьбой в соответствии с EN1254-4.

Подходит для холодного спая, а PTFE (тефлон) не требуется при установке.

Ассортимент наших компрессионных принадлежностей очень полный (от 12 до 28).

Компрессионные принадлежности для медных / нержавеющей труб легко узнаваемы, наш логотип и наш бренд ISOLTUBEX имеют маркировку как на корпусе аксессуара, так и на латунных розетках.



## ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА для КОМПРЕССИОННЫХ АКСЕССУАРОВ


Перед началом сборки убедитесь, что трубы не поврежденные и не согнутые. Также необходимо проверить, чтобы используемые аксессуары не содержали каких-либо остатков грязи в любом из их компонентов или не обнаруживали какой-либо аномалии или брака, что предотвращает их правильное использование.

**ОЧЕНЬ ВАЖНО:** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБ И/ИЛИ АКСЕССУАРОВ, В НЕНАДЛЕЖАЩЕМ СОСТОЯНИИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДХОДЯТ для МОНТАЖА, ИСКЛЮЧАЕТ ГАРАНТИЮ.

(смотреть страницу гарантия и общие условия)



Все процессы сборки на нашем канале YouTube



Выберите измерение трубы и фитинга, которые мы собираемся использовать.




Снимите гайку с корпуса фитинга.




Сначала вставьте гайку в трубу.



После того, как вставлена в трубу гайка вставить ниже стопорное кольцо.



Как только обе части на месте, привинтите гайку к корпусу аксессуара.



Наконец затяните гайку двумя английскими или фиксированными гаечными ключами, чтобы получить идеальное давление.

**ВНИМАНИЕ.** Isoltubex не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть из-за использования неадекватных инструментов или в плохом состоянии.



## КОМПРЕССИОННЫЕ АКСЕССУАРЫ

Для труб МЕДЬ / СТАЛЬ

### СОЕДИНИТЕЛЬ



Код	Размер		
UCUC012	12	45	360
UCUC015	15	40	320
UCUC018	18	35	280
UCUC022	22	25	200
UCUC028	28	15	120
	∅	едн.	едн.

### ПЕРЕХОДНИК



Код	Размер		
RCUC01512	15-12	45	360
RCUC01812	18-12	40	320
RCUC01815	18-15	35	280
RCUC02218	22-18	30	240
RCUC02822	28-22	25	200
	∅	едн.	едн.

### УГОЛЬНИК



Код	Размер		
CCUC012	12	30	240
CCUC015	15	25	200
CCUC018	18	20	160
CCUC022	22	15	120
CCUC028	28	10	80
	∅	едн.	едн.

### ТРОЙНИК



Код	Размер		
TCUC012	12	30	240
TCUC015	15	20	160
TCUC018	18	15	120
TCUC022	22	10	80
TCUC028	28	5	40
	∅	едн.	едн.

## КОМПРЕССИОННЫЕ АКСЕССУАРЫ

Для труб МЕДЬ / СТАЛЬ

### ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ



Код	Размер		
TRCUC0151215	15-12-15	20	160
TRCUC0181518	18-15-18	15	120
TRCUC0221522	22-15-22	12	96
TRCUC0221822	22-18-22	10	80
TRCUC0282228	28-22-28	8	64
	∅	едн.	едн.

### ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



Код	Размер		
THCUC01212	12-1/2"	20	160
THCUC01512	15-1/2"	15	120
THCUC01534	15-3/4"	15	120
THCUC01834	18-3/4"	15	120
THCUC02234	22-3/4"	10	80
THCUC0221	22-1"	10	80
THCUC0281	28-1"	8	64
	∅	едн.	едн.

### УГОЛОК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ




Код	Размер		
CHCUC01212	12 - 1/2"	35	280
CHCUC01512	15 - 1/2"	30	240
CHCUC01534	15 - 3/4"	20	160
CHCUC01812	18 - 1/2"	25	200
CHCUC01834	18 - 3/4"	20	160
CHCUC0221	22 - 1"	15	120
	∅	едн.	едн.

### УГОЛОК С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ



Код	Размер		
CMCUC01212	12 - 1/2"	35	280
CMCUC01512	15 - 1/2"	30	240
CMCUC01534	15 - 3/4"	20	160
CMCUC01812	18 - 1/2"	25	200
CMCUC01834	18 - 3/4"	20	160
CMCUC0221	22 - 1"	15	120
	∅	едн.	едн.



## КОМПРЕССИОННЫЕ АКСЕССУАРЫ Для труб МЕДЬ / СТАЛЬ



08

КОМПРЕССИОННЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРУБ МЕДЬ/СТАЛЬ

### УГОЛОК С КРЕПЛЕНИЕМ



Код	Размер		
CSHCUC01212	12 - 1/2"	25	200
CSHCUC01512	15 - 1/2"	20	160
	∅	едн.	едн.

### ПЕРЕХОДНИК НА ВНУТРЕНнюю РЕЗЬБУ



Код	Размер		
ENCUC01212	12 - 1/2"	45	360
ENCUC01512	15 - 1/2"	40	320
ENCUC01534	15 - 3/4"	30	240
ENCUC01812	18 - 1/2"	25	200
ENCUC01834	18 - 3/4"	25	200
ENCUC0181	18 - 1"	25	200
ENCUC02212	22 - 1/2"	25	200
ENCUC02234	22 - 3/4"	25	200
ENCUC0221	22 - 1"	20	160
ENCUC02834	28 - 3/4"	20	160
ENCUC0281	28 - 1"	16	128
ENCUC028114	28 - 1"1/4"	10	80
	∅	едн.	едн.

### ПЕРЕХОДНИК НА ВНЕШнюю РЕЗЬБУ



Код	Размер		
EMCUC01212	12 - 1/2"	45	360
EMCUC01512	15 - 1/2"	45	360
EMCUC01534	15 - 3/4"	35	280
EMCUC01812	18 - 1/2"	30	240
EMCUC01834	18 - 3/4"	35	280
EMCUC0181	18 - 1"	30	240
EMCUC02212	22 - 1/2"	20	160
EMCUC022-34	22 - 3/4"	18	144
EMCUC0221	22 - 1"	10	80
EMCUC02834	28 - 3/4"	10	80
EMCUC0281	28 - 1"	10	80
EMCUC028114	28 - 1"1/4"	10	80
	∅	едн.	едн.

