

SISTEMA DE SUELO RADIANTE

Aportamos a la familia de SUELO RADIANTE nuevas referencias, ampliando nuestro ya extenso catálogo de productos.




PLACA MEDIAPLUS C€

Placa de EPS plastificada en dos espesores, con resistencias térmicas de 0,75 y 1,25 m²K/W, según las exigencias de la norma UNE-EN 1264. Válida para cualquier instalación de suelo radiante/refrescante.



PLACA ECOPLUS C€

Placa de EPS con 3 espesores diferentes. Instalaciones rápidas, sencillas y **económicas**, según las exigencias de la norma UNE-EN 1264.



COLECTORES INOX SIMPLE

Desde 3 hasta 12 circuitos. Especialmente indicados para espacios diáfanos o instalaciones que no requieran control independiente por habitación.



VÁLVULA DE CORTE

Especialmente diseñada para COLECTOR INOX simple.



VÁLVULA DE ZONA

Esta válvula posibilita que un único termostato controle todo el colector.



ACTUADOR-MICRO (4 hilos) C€

Permite control on/off de fuente de energía o el control de bomba.

CONTROL Y REGULACIÓN VÍA WIFI C€

Diferentes modelos y fórmulas de conexión VÍA WI-FI que permiten utilizar el smartphone o cualquier otro dispositivo a modo de termostato sin limitaciones (más allá de la necesidad de tener conexión a internet).

Permiten estar conectados en todo momento y regular la temperatura para mantener el confort, además facilitan el ahorro y el uso racional de la energía.



CAJAWIFI
Caja conexión 8 canales



CTWIFI
Cronotermómetro digital



ANTWIFI08
Módulo Wifi hasta 8 canales



ANTWIFI01
Módulo Wifi 1 canal
+ control bomba

SISTEMA MULTICAPA

Tubería Multicapa + Accesorios Press Fitting



Incorporamos a nuestra familia más reconocida del mercado varias referencias adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes.



TAPÓN DE Ø20

Posibilita la prueba de presión en instalaciones con tuberías de diámetro 20.



RACOR MÓVIL DE 40 - 1 1/4"

Completa la gama de racores MÓVILES, para adaptarse a las necesidades de instalaciones en salas de máquinas (entre otras).



CODO PLACA PLADUR

Para tuberías Ø 16 y Ø 20




PLACA PARA CODO PLADUR

Especialmente diseñados para las instalaciones de codos placas en paredes de pladur.



PROLONGADOR

Válido para todas nuestras válvulas (prolonga la válvula 31 mm).



TEFLÓN

12 x 12 x 0,75

15 x 19 x 0,20

HERRAMIENTAS



MÁQUINA MANUAL

(Cabeza rotativa) Incluye cunas 16, 20, 25 y 32.



JUEGO CUNAS 16, 20, 25 y 32



MÁQUINA MANUAL

(Cabeza fija) Incluye cunas 16, 20, 25 y 32.



JUEGO CUNAS 16, 20, 25 y 32

SISTEMA F&R

Tubería PEX-a + Accesorios de Expansión



Desde su incorporación el pasado año, este SISTEMA se ha convertido en un gran éxito entre nuestros clientes. Por ello hemos incorporado nuevos productos y hemos ampliado referencias a nuestra gama.



TAPÓN DE PPSU Ø16 -Ø20

Posibilita la prueba de presión en instalaciones con tuberías de diámetro 16 y 20.



DISTRIBUIDORES PPSU

20-20161616

25-20161616



DISTRIBUIDORES PPSU EN CRUZ


20201616

25201616



CODO PLACA PLADUR

Para tuberías Ø 16 y Ø 20



PLACA PARA CODO PLADUR

Especialmente diseñados para las instalaciones de codos placas en paredes de pladur.

HERRAMIENTAS



EXPANDIDOR A BATERÍA

Incluye cabezales 16, 20, 25 y 32.



REPUESTO EXPANDIDOR

Para tubos de 16, 20, 25 y 32



BATERÍA PARA EXPANDIDOR

(Repuesto)



CARGADOR DE BATERÍA PARA EXPANDIDOR

(Repuesto)


SISTEMA I-PERT

Tubería PE-RT / PEX + Accesorios I-PERT



CODO PLACA PLADUR

Para tuberías Ø 16 y Ø 20



PLACA PARA CODO PLADUR

Especialmente diseñados para las instalaciones de codos placas en paredes de pladur.



CODO EXTRAÍBLE

Para tuberías Ø 16 y Ø 20

SISTEMA MULTICAPA GAS



TEFLÓN-GAS

12 x 12 x 0,1
15 x 19 x 0,2

ISOLTUBEX®



www.isoltubex.net